


**ROBUSTA COMO SEMPRE.
INTELIGENTE COMO NUNCA.**

Inovação, conectividade e
performance **para uma nova
geração de lavanderias.**



Mamute
Desde 1997



Linha Premium

A **Lavadora XL**, agora em nova versão, ainda mais moderna e tecnológica. Mantém a robustez e durabilidade que consagraram a marca, agora com painel Touch Screen, automação total e conectividade integrada.

A NOVA GERAÇÃO DAS LAVADORAS RÍGIDAS: SÓLIDA, INTELIGENTE, CONECTADA



LAVADORAS XL

FATOR G
200



- Capacidades 18, 23 e 30 kg
- Força industrial com inteligência e design superior.
- Painel Touch Screen de 7" M200, controle de todo o processo
- Armazena até 50 programas completos de lavagem
- Equipamento rígido, mais estabilidade e menos vibração
- Permite programar a hora do início da lavagem
- Manutenção facilitada e operação simples
- Desempenho robusto até nas lavagens mais intensas
- Possibilita instalar sistema de pagamento autosserviço

A **Lavadora XLS**, une suspensão inteligente e alto desempenho para garantir máxima extração de água com mínima vibração. **Dispensa bases especiais** e oferece instalação fácil, acabamento superior e tecnologia de ponta com conectividade, entregando eficiência, modernidade e robustez em cada lavagem.

ALTO PODER DE CENTRIFUGAÇÃO, MENOS TEMPO DE SECAGEM



LAVADORAS XLS

Alto poder de centrifugação

FATOR G
300



- Capacidades 10, 23 e 28 kg
- Painel Touch Screen de 7" M200, completo, intuitivo, conectado
- Armazena até 50 programas completos de lavagem
- Instalação rápida, manutenção fácil, **não precisa de bases especiais para instalar**
- Permite programar a hora do início da lavagem
- Desempenho robusto até nas lavagens mais intensas
- Possibilita instalar sistema de pagamento autosserviço

** O modelo XLS-10 não tem saboneteira manual, somente sinais para dosadores externos que podem ser vendidos separadamente

Linha Premium

Mantendo a robustez e confiabilidade dos equipamentos Mamute, a **Lavadora XLS Plus**, tem ainda mais velocidade de centrifugação, reduz significativamente o tempo de secagem, aumentando a produtividade em cada ciclo. Resultando ainda em menor consumo de energia e mais ciclos de lavagem por dia.

**CENTRIFUGAÇÃO
EXTREMA COM
SUAVIDADE E
ESTABILIDADE**



LAVADORAS XLS **PLUS**

Alto poder de centrifugação

FATOR G
400

- **Capacidade 32 kg**
- Painel Touch Screen de 7" M200: Completo, intuitivo, conectado
- Armazena até 50 programas completos de lavagem
- Equipamento com suspensão, **não precisa de bases especiais**
- Instalação rápida, manutenção fácil
- Permite programar a hora do início da lavagem
- Desempenho robusto até nas lavagens mais intensas
- Mais rápida, mais produtiva, mais econômica



**DO COMANDO AO RESULTADO:
TUDO MAIS INTELIGENTE.**



**TODA LINHA PREMIUM
COM A TECNOLOGIA DA
CONECTIVIDADE WI-FI.**

A tecnologia Wi-Fi Mamute transforma sua rotina em produtividade. Cada lavagem pode ser gerenciada remotamente, garantindo resultados consistentes, economia de tempo e total tranquilidade.

Linha **SMART**

A Linha Smart Mamute eleva o conceito de automação em lavanderias. Com capacidade de 10 e 17 kg e com painel Touch Screen de 7" e conectividade avançada via aplicativo, oferece o controle total de receitas, parâmetros e desempenho.

CENTRIFUGAÇÃO EXTREMA COM SUAVIDADE E ESTABILIDADE



SMART 10

LAVADORA EXTRATORA
E SECADOR CONJUGADO

FATOR G
300



- **Capacidade 10 kg** (1 cesto para lavanderia de autosserviço)
- **A única verdadeiramente industrial e totalmente conectada**
- Painel Touch Screen 4,3" com operação intuitiva e moderna
- Painéis separados e independentes da lavadora e secador
- Instalação facilitada, **não precisa de bases especiais**
- Compatível com diversos sistemas de pagamento
- Controla até 4 dosadores externos de produtos químicos
- Pode fazer o processo Wet Cleaning a frio
- Pode ser instalada em lavanderias de autosserviço
- Secador elétrico de alto desempenho e econômico

Verdadeiramente industrial. Une robustez mecânica a inteligência digital, garantindo eficiência e durabilidade em uso contínuo.

MAIS MODERNA, MAIS CONECTADA, MAIS PRODUTIVA.



SMART 17

LAVADORA EXTRATORA
E SECADOR CONJUGADO

FATOR G
300



- **Capacidade 17 kg** (de 2 a 3 cestos para lavanderias de autosserviço)
- Industrial e totalmente conectada
- Painel Touch Screen 7" com operação intuitiva e moderna
- Painéis separados e independentes da lavadora e secador
- Instalação facilitada, **não precisa de bases especiais**
- Compatível com diversos sistemas de pagamento
- Tecnologia Smart, inteligência em cada ciclo
- Instalação fácil, performance profissional
- Controla até 5 dosadores externos de produtos químicos
- Pode fazer o processo Wet Cleaning a frio

LAVADORAS EXTRATORAS INDUSTRIAIS

LE-AS

LAVADORA EXTRATORA INDUSTRIAL HIGH SPIN

Suspensão inteligente com molas e amortecedores

Alto poder de centrifugação



A Lavadora LE-AS é pura performance. Com suspensão reforçada e alto poder de centrifugação, reduz o tempo de secagem e eleva a produtividade a um novo nível.

- Capacidades de 30, 50 e 110 kg
- Suspensão inteligente para máxima estabilidade.
- Fator G300 – alto poder de centrifugação.
- Painel Touch 7" M200 com conectividade total.
- Armazena até 50 programas na memória
- Permite programar a hora e data do início da lavagem
- Alta performance, reduz o tempo necessário de secagem



FATOR G
300

EXTRAÇÃO MÁXIMA. PRODUTIVIDADE TOTAL.

LX

LAVADORA EXTRATORA INDUSTRIAL

Estrutura Rígida, sem suspensão

Conectada, automática e confiável, a LX é industrial de verdade!



A Lavadora LX combina robustez e simplicidade em um único equipamento. Com estrutura rígida e fácil de instalar, é perfeita para quem precisa de durabilidade e potência contínua em espaços compactos.

- Capacidades de 50, 74 e 92 kg
- Estrutura rígida e compacta.
- Instalação simples, operação facilitada.
- Painel Touch 7" M200 moderno e intuitivo.
- Armazena até 50 programas na memória
- Permite programar a hora e data do início da lavagem
- Projetada para o trabalho pesado



FATOR G
200

FORÇA PURA, SEM COMPLICAÇÃO.

LAVADORAS EXTRATORAS INDUSTRIAIS

LEB

LAVADORA EXTRATORA INDUSTRIAL BASCULANTE Suspensão Pneumática Inteligente – High Spin

Alto poder de centrifugação

Projetada para operações intensas que exigem robustez, produtividade e eficiência contínua.



O alto poder de centrifugação (High Spin) reduz significativamente o tempo de secagem e o consumo energético das etapas seguintes.

- Capacidades de 130, 160 e 200 kg
- Sistema basculante automatizado hidráulico, força e precisão
- Suspensão pneumática inteligente estabilidade total.
- High Spin (fator G 300) – centrifugação potente e rápida.
- Painel Touch Screen de 7" M240 com controle completo.
- Reduz o tempo de carga e descarga



POSIÇÃO DE CARGA



POSIÇÃO DE DESCARGA

FATOR G
300



KS

LAVADORA EXTRATORA INDUSTRIAL Suspensão inteligente com DUPLO SISTEMA DE MOLAS e amortecedores - High Spin

Alto poder de centrifugação

Alta performance, e robustez para quem exige o máximo da operação.



A **Lavadora KS** da Mamute une tecnologia de ponta e desempenho industrial de alta produção. Equipada com o painel **Touch Screen de 12,1"** – o maior da categoria, oferece controle total de cada etapa da lavagem com interface moderna e intuitiva.

- Capacidade 110 kg
- Fator G 400: centrifugação extrema, secagem mais rápida.
- Suspensão inteligente com duplo sistema de molas.
- Inclinação do cesto interno, movimento cíclico para lavagem mais eficiente.
- Luz de status: informação visual em tempo real.

FATOR G
400

POTÊNCIA E INTELIGÊNCIA EM ALTA ROTAÇÃO

LAVADORAS EXTRATORAS COM BARREIRA

LEH-M

LAVADORA EXTRATORA COM BARREIRA

Suspensão Inteligente com molas e amortecedores – High Spin

Alto poder de centrifugação



Barreira sanitária de acordo com as exigências da Anvisa. Lava, centrifuga e descontamina as roupas em um único processo, **com suspensão inteligente**, alto poder de centrifugação e cesto interno com maior volume útil.

- **Capacidade 30, 60, 120 e 240 kg**
- Compactas, não necessitam de bases especiais
- Totalmente fechada, total segurança ao operador
- Cesto interno com tecnologia Mamute, maior volume, lava mais
- Painel Touch 7" M200 totalmente programável e com conectividade
- **Centrifugação máxima, reduz o tempo necessário de secagem**
- Sistema opcional de reuso de água, economiza até 30% de água



FATOR G
300

EXTRAÇÃO MÁXIMA, PRODUTIVIDADE TOTAL.

LEH-FA

LAVADORA EXTRATORA COM BARREIRA

Estrutura Rígida sem Suspensão

**EQUIPAMENTO
RÍGIDO, ROBUSTO E
COM MANUTENÇÃO
SIMPLIFICADA**



Barreira sanitária de acordo com as exigências da Anvisa. Lava, centrifuga e descontamina as roupas em um único processo, cesto interno com maior volume útil. Equipamento inteligente, conectado e totalmente automatizado.

- **Capacidade 20, 30 e 60 kg**
- Painel Touch 7" M200 totalmente programável e com conectividade opcional
- **Equipamento rígido**, mais estabilidade e menos vibração
- Totalmente fechada, total segurança ao operador
- Cesto interno com tecnologia Mamute, maior volume, lava mais
- Sistema opcional de reuso de água, economiza até 30% de água



FATOR G
120

SECADORAS

SP

SECADOR PREMIUM INDUSTRIAL AQUECIMENTO ELÉTRICO OU GÁS

Linha Premium

Com frente e cesto interno em aço inox e porta panorâmica de vidro, o Secador Premium Mamute **redefine o padrão de qualidade e design na secagem profissional.**



Tecnologia, desempenho e sofisticação em cada detalhe.

Seu painel Touch Screen de 7", **conectividade total** e opções de aquecimento elétrico ou a gás garantem controle, eficiência e ótimos resultados de secagem.

- **Capacidades 21 e 28 kg**
- Equipamento compacto, mais capacidade em menos espaço
- Perfeito para trabalhar com as lavadoras da Linha Premium Mamute
- Cesto interno que permitem um fluxo de ar otimizado.
- Porta de vidro temperado com ampla abertura.
- CLP M400 Touch 7" para programação completa da secagem
- Conectividade opcional, controle total da secagem em suas mãos
- Design funcional e moderno, valorizando o ambiente da lavanderia.

S

SECADOR INDUSTRIAL LINHA LEVE Aquecimento elétrico, gás ou vapor

SINÔNIMO DE ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA!



O **Secador S** da Mamute é um equipamento industrial robusto, projetado para alto desempenho e longa durabilidade. Seu CLP M4 digital permite controle preciso de tempo, temperatura, reversão e resfriamento, garantindo resultados consistentes em cada ciclo.

- **Capacidades 21 e 32 kg**
- Equipamento compacto, mais capacidade em menos espaço
- Pode ser instalado lado a lado ou mesmo encostado em uma parede
- Porta com amplo visor de vidro, com ampla abertura e fechamento magnético
- CLP M4 digital, armazena até 23 programas completos
- Cesto interno amplo e fabricado em aço galvanizado (opcional inox)
- Equipamento totalmente fechado e seguro

SECADORAS

S | SECADOR INDUSTRIAL LINHA PESADA Aquecimento elétrico, gás ou vapor

O Secador Industrial Mamute evoluiu **agora está mais inteligente e tecnológico.**



Equipado com painel Touch Screen de 7" e com **controle de umidade opcional**, garante secagem precisa e otimizada. Sua estrutura compacta permite alto desempenho com melhor aproveitamento de espaço.



- **Capacidades 60 e 120 kg**
- Equipamento compacto, mais capacidade em menos espaço
- Pode ser instalado lado a lado ou mesmo encostado em uma parede
- Porta com amplo visor de vidro, com abertura e fechamento magnético
- CLP Touch Screen 7" para programação completa da secagem
- Cesto interno fabricado em aço galvanizado (opcional inox)

CALANDRA MURAL

CE 316 | CALANDRA MURAL Aquecimento Elétrico

Equipamento **simples, robusto e confiável**, projetado para o passamento eficiente de tecidos planos.



**SINÔNIMO DE ROBUSTEZ,
SIMPLICIDADE E ÓTIMO
ACABAMENTO**

A **Calandra CE-316** possui cilindro Ø310 mm x 1,6 m, aquecimento elétrico com calha aquecida e mesa retrátil para resfriamento, garantindo excelente acabamento e segurança operacional.

- **Capacidades 24 kg/h**
- Sistema com calha aquecida com resistências
- Mesa retrátil para resfriamento do cilindro
- Compacta, podendo ser instalada encostada em uma parede
- Grade de segurança que impede seu funcionamento quando tocada

CALANDRA DE ALTA PRODUÇÃO

CM | CALANDRA MONORROL Aquecimento elétrico, gás ou vapor



TECNOLOGIA EXCLUSIVA MAMUTE



SAÍDA TRASEIRA



SAÍDA FRONTAL

- Alta qualidade de passadoria.
- Controle eletrônico de velocidade.
- Painel digital completo.
- Grade de segurança.
- Duplo sistema de exaustão.
- Transmissão mecânica robusta.
- Roletes High Tech de alta performance.
- Aquecimento elétrico, gás ou vapor.
- Fitas dupla face e grampos inox.
- Entrada frontal de tecidos.
- Saída frontal e traseira com tecnologia Mamute.

DUPLO SISTEMA DE EXAUSTÃO



CM | CALANDRA MULTIRROLO AQUECIMENTO GÁS, ELÉTRICO OU VAPOR Disponível em 2 rolos | 3 rolos | 4 rolos



Alta qualidade de passadoria

Cilindros fabricados em aço inoxidável

Controle eletrônico de velocidade

Equipamento projetado para alta produção

Grande área de contato com a superfície aquecida

Fabricado nos modelos:

- CM-80302 – Cilindro Ø800 x 3 metros – 2 rolos
- CM-80303 – Cilindro Ø800 x 3 metros – 3 rolos
- CM-80304 – Cilindro Ø800 x 3 metros – 4 rolos

A Calandra de 4 rolos tem produção média entre 800 a 1200 lençóis de solteiro por hora

Grande área de contato com a superfície aquecida



O aquecimento interno e a grande área de contato garantem melhor aproveitamento do calor, evitando desperdício e reduzindo o consumo de energia.

DOBRADEIRA DE LENÇOL

DL

DOBRADEIRA DE LENÇOL
Dobras com Sopros de Ar Comprimido
Capacidade para 5 dobras x 3 metros

Mais produtividade com menos mão de obra.
Resultado perfeito.



**NÃO É NECESSÁRIO
SEPARAR OS LENÇÓIS**



Programa que realiza 5 dobras sempre ao meio, independente do tamanho da peça.



Facilita a operação não sendo necessário fazer a separação das peças.

A **Dobradeira de Lençol Mamute** combina tecnologia, produtividade e padronização. **Realiza até 5 dobras automáticas**, proporcionando grande redução de mão de obra.

Seu painel Touch Screen de 7" é intuitivo e prático, com capacidade de armazenar até 50 programas completos na memória, permitindo ajustes conforme o tipo e tamanho das peças.

- Controle total do processo com painel Touch 7".
- **Projetada para alta produção com velocidade de até 45 m/min**
- Eficiência e repetibilidade em alto desempenho.
- Automatiza, organiza e otimiza sua lavanderia.
- Automação que valoriza o seu resultado.

ALIMENTADOR

AL

ALIMENTADOR DE LENÇOL
SISTEMA DE VÁCUO
Até 50 m/min




**PROJETADA PARA
SER ACOPLADA NA
CALANDRA MULTIRROLO**

O Alimentador a Vácuo (Feeder) foi projetado para garantir alimentação contínua e precisa das peças as serem passadas na Calandra e posteriormente dobrados na Dobradeira Mamute.

Ideal para aumentar a produtividade, reduzir esforço manual e padronizar o fluxo de alimentação na Calandra.

- Alimentação com velocidade e precisão
- Funcionamento automático
- Saída de roupas ajustável para qualquer calandra
- Operação simples, manutenção facilitada
- Compacto e de fácil instalação
- Aumenta a produtividade dentro da lavanderia
- Melhora a qualidade da passadoria



Mamute
Desde 1997



**PARA MAIS INFORMAÇÕES
LEIA O QR CODE E ACESSE
O NOSSO SITE!**

FALE CONOSCO!



lead@mamuteequipamentos.com.br



(19) 99611.6974



(19) 3442.6853



@mamuteequipamentos



MamuteEquipamentos



@mamuteequipamentosoficial



Rodovia SP 147 (Rodovia Limeira-Mogi Mirim)
Galpão 3A • Limeira-SP